СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CZ.ПБ37.В.01419/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНАРИ ТРЕЙД" (ООО "ИНАРИ ТРЕЙД"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 20, ПОМЕЩ. 25/1/2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1237700321286. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707489364. Телефон 9167568205, адрес электронной почты Inari777@yandex.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от № 4/24 от 01.07.2024.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Fatra, a.s. Место нахождения: Napajedla, ЧЕХИЯ. Адрес юридического лица: ЧЕХИЯ, Trida Tomase Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic CZ 27465021.

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 8593367000001.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из поливинилхлорида гомогенные марок: ELEKTROSTATIK A, ELEKTROSTATIK X, PRAKTIK, DYNAMIK A, DYNAMIK X, GARIS (толщина 1,7 мм, 2,0 мм), выпускаемые по PND 5-421-2001; PND 5-444-2002; PND 5-245-97.

Международный код GTIN: 8593367468078; 8593367467879. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11809/РС от 10.06.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № RU C-CZ.ПБ37.В.00527/21 от 22.07.2021 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения умереннноопасные (Т2).

Условия хранения: в сухом, закрытом помещении при температурном режиме от +5 °С до +35 °С на расстоянии минимально 1 метр от источника обогрева помещения. Материал должен быть защищен от прямого воздействия солнечных лучей и искусственного освещения с высокой степенью УФ. Срок хранения неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 19.06.2025 **по** 18.06.2028

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савельева Е.К. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))